


Code d'article	101.91
Description	SETS DE TABLE
Catalogue	HOS 29
Date de modification	23/06/2022 03:57:45



Spécifications du produit

Unité de mesure	MILLE
Dimensions	31x43 CM
Matériel	CELLULOSE
Couleur	NOIR
Grammage	48 G/M2
Poids net d'une unité (g)	6,50

Codes

Intrastat	48183000
ITF14	18420499101917
EAN13	8420499101910

Colisage

Paquet	Unités / paquet 500
	Dimensions paquet (cm) 42,00 x 31,00 x 5,50
	Poids paquet (kg) 3,51
	Volume paquet (m ³) 0,0071610

Carton	Unités / carton 2.000
	Paquets /carton 4
	Dimensions carton (cm) 33,00 x 44,00 x 24,00
	Poids carton (kg) 14,02
	Volume carton (m ³) 0,0348480

Palette	Cartons / couche 5
	Cartons / palette 25
	Conditionnement (U base x couches) 5 x 5
	Poids (kg) 374,50
	Type de palette (cm) E159: 120,00 x 80,00 x 14,00

Caractéristiques

Recyclable Biodégradable Cash & Carry



Certificats



Ce produit est conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 Octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés au contact avec les aliments.



Depuis 2005, Garcia de Pou est certifié à la norme UNE-EN ISO 9001 – Système de gestion de qualité. N° Registre 0.0404392 (TUV RHEINLAND).

N° RSIPAC: 39.04307/CAT
RGSEAA: 39.00942/GE

Registre Sanitaire des Industries et Produits Alimentaires.



Système d'impression flexographique avec des encres compostables "OK COMPOST" ou COMPOSTABLES qui suivent les exigences de biodégradation.



Ce produit est certifié PEFC, c'est-à-dire qu'il provient de forêts gérées de manière durable et de sources contrôlées.



Matériau biodégradable : il se décompose en éléments chimiques naturels grâce à l'action d'agents biologiques et physiques sous certaines conditions environnementales qui se produisent dans la nature.

Reg. (CE)
2023/2006

Règlement de la Commission CE 2023/2006, du 22 décembre 2006, relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Compatibilités

104.65 DISTRIBUTEUR SETS DE TABLE

Paquet image

